

VERTICAL GARDEN

Module vườn đứng Jupiwall®-05



Green up your world 

KIND OF PRODUCT LOẠI SẢN PHẨM

JupiWall®-05

Outer pot / Chậu ngoài			
Inner pot / Chậu lót			

BASIC SPECIFICATION / THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Kích thước (mm): 500 (rộng) x 155 (Cao)
- Dung tích chậu: 1,5L;
- SL: 01 chậu liền ba & 03 chậu lót/bộ - 12 bộ/m²
- Vật liệu: Nhựa PP
- Dimension (mm): 500 (W) x 155 (H)
- Pot volume: 1,5L;
- 01 triple pot & 03 inner pots/set - 12 sets/sqm
- Material: PP;



JupiWall®-05

INTRODUCE & ADVANTAGES ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

JupiWall®-05: It's a kind of Greenwall system made from the shown product, where we can create most beautiful Greenwall using our choice of plants, herbs, etc...

As highlighted above one of the main feature of JupiWall®-05 is its maximum simplification in the irrigation system. The complicated and expensive drip irrigation system won't be needed.

Attaching directly on the wall or steel frame, it's unnecessary to install the waterproof layer.

- **Easy to install (just fixing the pot directly on the wall or on other vertical surface)**
- **Simplify the automatic irrigation system**
- **Easy to maintain and care the plants just by taking in-out the inner pot**

JupiWall®05: Là hệ thống tường cây thông minh, cho phép thiết kế, thi công hệ thống tường cây dễ dàng, linh hoạt trong lựa chọn và thay thế chủng loại cây trồng

Một trong những ưu điểm vượt trội của hệ thống tường cây JupiWall®-05 này là sự đơn giản đến mức tối đa hệ thống tưới. Sẽ không còn cần dùng đến hệ thống tưới nhỏ giọt tốn kém và phức tạp.


Có thể gắn trực tiếp hệ thống chậu lên tường hoặc lên hệ khung sắt mà không cần dùng thêm lớp chống thấm

- **Dễ dàng lắp đặt (Bắt vít trực tiếp lên tường hoặc lên bề mặt đúng bất kỳ)**
- **Đơn giản hóa tối đa hệ thống tưới tự động**
- **Dễ dàng bảo trì và chăm sóc cây (bằng cách nhấc chậu lót đáy ra)**

HOW IT WORKS CÁCH HOẠT ĐỘNG

When the water is enough to store at the pot bottom and attend at the overflow hole, the water will flow automatically to lower pot, through the receiving slot without damaging to the soil surface of lower pot

Khi mực nước tại hàng chậu trên đủ tích trữ ở đáy chậu và đạt ngang mức lỗ thoát tràn, nước sẽ tự động chảy xuống hàng chậu phía dưới qua khe nhận nước mà không ảnh hưởng tới lớp đất bề mặt



Khi nước (phần màu xanh) đầy ngang lỗ thoát (mũi tên đỏ) nước sẽ tự động chảy xuống các chậu bên dưới

Overflow hole
Lỗ thoát tràn



The lower row of pot must be installed alternately with upper row
Hàng chậu trên và dưới cần lắp đặt so le nhau, khoảng cách tối ưu 5cm.

ACCESSORIES PHỤ KIỆN

Irrigation accessories / Phụ kiện đường ống nước

- Use the popular water pipe as PVC pipe, PE pipe and accompagnies accessories as connector, faucet,...
- Sử dụng các loại ống cấp nước thông dụng như ống PVC, ống PE và các phụ kiện đi kèm như các cút nối ống, các van vòi nước thông dụng

Controller accessories / Phụ kiện bộ điều khiển



Timer
Đồng hồ hẹn giờ







Solenoid valve
Van điện tử




Combined Controller unit
Bộ điều khiển tích hợp chạy pin, kèm lọc

Steps/ các bước

<p>Step 1: Hanging the pots</p> <p>Bước 1: Treo hệ chậu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fixing the triple pot directly on the wall or on the steel frame by screw, the lower row is alternate with upper row (1) - The lower and upper row of pot should be around 5cm apart for best effect and easy to take in-out the inner pot. - Bắt vít trực tiếp chậu liền ba lên tường, hàng dưới so le với hàng trên (1) - Hàng chậu trên và dưới nên được lắp đặt cách nhau khoảng 5cm để đạt hiệu quả tốt nhất và thuận tiện trong di chuyển chậu lót trong. 	
<p>Step 2: Install the supplying pipe</p> <p>Bước 2: Lắp đặt ống cấp nước tưới</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Install just only one supplying pipe on the top row (Install just only one faucet for one triple pot on the top) - Lắp đặt chỉ duy nhất một đường cấp nước tại hàng chậu trên cùng của tường cây 	
<p>Step 3: Install the water container</p> <p>Bước 3: Lắp đặt máng chứa, thu nước</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Install the water collector & container on the bottom of wall (if needed); It's possible to put the pump or other controller accessories in this container. - Lắp đặt máng thu, chứa nước dưới chân tường cây (đối với các vị trí cần thiết); Có thể đặt bơm và bộ điều khiển tại vị trí này 	
<p>Step 4: Install the pump, timer or controller</p> <p>Bước 4: Lắp đặt hệ thống bơm, đồng hồ hẹn giờ hoặc bộ điều khiển</p>	 <p>(1) Screw Chỗ bắt vít</p> <p>Pump/ Máy bơm</p> <p>Timer/ Đồng hồ hẹn giờ</p> <p>Water source from lower Nguồn cấp nước phía dưới</p>	 <p>Water source from upper Nguồn cấp nước từ phía trên</p> <p>Timer</p> <p>Solenoid valve</p> <p>(1) Screw Chỗ bắt vít</p>
<p>Step 5: Plant in inner pot and arrange as design</p> <p>Bước 5: Trồng cây vào chậu lót và sắp xếp theo thiết kế</p>	  <p>Plant/ Cây</p> <p>Soil/ Đất trồng</p> <p>Inner pot/ Chậu lót trong</p> <p>Outer pot/ Chậu ngoài</p>	


DETAIL CHI TIẾT SẢN PHẨM



• Overflow hole / Lỗ thoát tràn




• 1,5L capacity pot
Dung tích chứa 1,5L




• 150ml water storage volume at bottom
Tích nước đáy chứa 150ml




• Screw hole / Lỗ bắt vít



• Water reverse osmosis layer
Màng thẩm thấu nước ngược



• Water supplying hole / Lỗ tiếp nước



CONTACT LIÊN HỆ

SAO MOC DEVELOPMENT JSC., VIETNAM

Address:

No 8 Le Quang Dao st, My Dinh ward,
Tu Liem dist, Ha Noi city

Tel: (+84) 6295.4567 / 6295.1916 / 6296.5858

Hotline: (+84) 912.539.039

Website:

www.greensolution.net.vn
www.vuontrentuong.com.vn
www.atlantiscorp.com.vn

Email: cophansaomoc@gmail.com

AGENT: